



ข้อมูลทางเทคนิค WAGNER W600 FLEXIO 18V
TECHNICAL DATA of WAGNER W600 FLEXIO 18V

หัวข้อ Topic	หน้า Page
ข้อมูลเบื้องต้นของ W600 FLEXIO 18V Preliminary Information of W600 FLEXIO 18V	2
คุณสมบัติการใช้งานของ W600 FLEXIO 18V Product Feature of W600 FLEXIO 18V	3
โครงสร้างของ W600 FLEXIO 18V Structure of W600 FLEXIO 18V	5
ข้อมูลทางเทคนิคของ W600 FLEXIO 18V Technical Data of W600 FLEXIO 18V	6
ตัวอย่างการใช้งาน W600 FLEXIO 18V Operating Example of W600 FLEXIO 18V	8

ปืนพ่นสีไฟฟ้า D.I.Y. แบบไร้สาย W600 FLEXIO 18V
Wireless Electric D.I.Y. Spray Gun W600 FLEXIO 18V



แบตเตอรี่แบบเดียวใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท
One Battery - Many Devices

แบตเตอรี่จาก Bosch ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ระดับโลกซึ่งภายใต้ความร่วมมือนั้นเราได้แบตเตอรี่ขนาด 18V ซึ่งเป็นแบตเตอรี่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบนั้นหมายถึงมันช่วยรองรับการใช้งานของคุณทั้งในบริเวณบ้านและสวน

WAGNER ที่เป็นผู้ผลิตและสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด 18V ที่มีการใช้งานกับเครื่องมืออื่น ๆ แบบไร้ขีดจำกัดและรองรับการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 แห่งจากผู้ผลิต 11 รายซึ่งต่อจากนี้ไม่มีกรณีที่ว่าแบตเตอรี่และตัวชาร์จมาจากผู้ผลิตคนละที่อีกแล้ว

The Bosch POWER FOR ALL ALLIANCE is one of the largest cross-brand battery systems in the world. Within the alliance, one battery works for all 18V appliances and therefore offers a wide range of applications for your home and garden.

WAGNER is also a partner and enables users of the 18V battery-powered tools unlimited flexibility when carrying out a variety of renovation projects. Currently the 18V batteries are compatible with more than 100 different products from 11 manufacturers. Batteries and chargers from different manufacturers are now a thing of the past.

คุณสมบัติการใช้งานของ W600 Capability Feature of W600



คุณอยากจะทำสีกำแพงและหรือได้ฝ้าใหม่ด้วยการพ่นสีใหม่หรือเปลี่ยนโทรสีกออกไปเลยไหม คุณอยากพ่นประตูของคุณ เฟอร์นิเจอร์ภายในหรือบนสวนหรือรั้วบ้าน นี่คือนวัตกรรมที่ช่วยให้คุณพ่นสีและตกแต่งงานตามใจเดียวในแบบฉบับของตัวเองได้ คุณต้องการหาอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างมีความสุขแต่ผลลัพธ์ต้องออกมาสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์พ่นสีจาก WAGNER เป็นสิ่งที่ตอบคำถามคุณได้ทุกคำถามในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมด

Do you want to freshen up your walls and ceilings with a new coat of paint or completely change your colour design? Do you want to spray your doors, interiors and garden furniture or fences? Make your painting and decorating ideas come to life in your own style. Do you find the work fun, but still insist on a perfect result? Then WAGNER products are just what you're looking for. Simply spray!





Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



AUTHORIZED THAILAND DISTRIBUTOR

Do-It-Yourself
PROJECTS

คุณสมบัติการใช้งานของ W600 Capability Feature of W600

ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ Perfect Results



อุปกรณ์ที่ทำสีแบบไม่สัมผัสกับตัวพื้นผิวโดยตรง ไม่มีการใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ให้การเคลือบผิวที่ครอบคลุมบริเวณพื้นสีได้อย่างสมบูรณ์แบบและผลลัพธ์ที่ออกมามีคุณภาพสูงด้วยमाणละอองสีที่ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Contactless and even paint application - no brush or roller marks, perfect coverage and first-class surface quality, with only a small amount of spray mist too.

ทำความสะอาดได้ง่าย Easy to clean



ตัวเทอร์ไบน์ที่แหล่งพลังงานของตัวปืนพ่นสีไม่สัมผัสกับสีโดยตรง คุณแค่ทำความสะอาดตรงส่วนประกอบอย่างเดียวเท่านั้น เพียงแค่ถอดส่วนหัวพ่นออกมาและทำความสะอาดไปที่ละส่วนด้วยน้ำเปล่าหรือตัวทำละลาย

The turbine does not come into contact with paint - all you have to do is rinse the attachment. To do this, dismantle the spray attachment and clean the individual parts thoroughly under running water/solvent.

เปลี่ยนสีได้รวดเร็ว Fast changeover of paint and material



ชุดหัวพ่นของปืนพ่นสีรุ่นนี้สามารถถอดจากตัวเทอร์ไบน์ได้แค่การกดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันช่วยให้ทำความสะอาดและรวมถึงการเปลี่ยนสีและเคมีเหลวได้สะดวกและรวดเร็ว

The spray attachment is disconnected from the turbine with one click. This makes cleaning as well as paint and material changes quick and easy.

ประหยัดเวลา Save Time



เร็วกว่าการใช้แปรงและลูกกลิ้งอย่างน้อย 3 เท่าเพียงแค่ม้วนและก็เดินเท่านั้น คุณจะทึ่งกับความอัจฉริยะที่ทำให้งานคุณเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว

At least 3 x faster than with a brush and roller. Simply mask and go. You'll be amazed by how quickly the job is finished.

รองรับการใช้งานกับสีได้หลากหลายประเภท Suitable for virtually various paints



ปืนพ่นสีไฟฟ้าตระกูล FLEXIO รองรับการใช้งานกับสีได้หลายประเภทรวมทั้งสีหนืดสูงแต่ต้องมีการเจือจางออกมาเป็นสัดส่วนประมาณ 10% หากเป็นสีสูตรน้ำให้ใช้น้ำเปล่า หากเป็นสีน้ำมันให้เจือจางด้วยตัวทำละลายหรือทินเนอร์ ซึ่งการเจือจางด้วยอัตราส่วนนี้จะช่วยให้พ่นสีได้หลายประเภท แต่ทว่าสีประเภทที่พ่นลงชั้นงานอิฐจะใช้ตัวนี้พ่นไม่ได้

FLEXIO devices can process virtually all paints. Highly viscous materials, however, should be diluted in 10% increments. Use water for water-based materials and solvents for solvent-based materials. This will ensure that every paint application is a success. Exterior masonry paints unfortunately cannot be sprayed with this device.

โครงสร้างของ WAGNER W600 FLEXIO 18V Structure of WAGNER W600 FLEXIO 18V

ส่วนปรับมานีส - ปรับมานแคบไปจนถึงมานกว้างตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

Adjustable spray jet - narrow and compact or wide depending on the object.

ส่วนปรับแรงดันลม - เพื่อให้พ่นสีออกมาได้สมบูรณ์แบบต่องานทุกระดับและสีหลากหลายประเภท

Adjustable air volume - for the perfect spraying of a wide range of material types.



ชุดหัวพ่นขนาด 800 มล. ที่มีการปรับหัวพ่นกลมได้ 3 ทิศทางสำหรับงานไม้ งานเหล็ก พ่นวานิช พ่นเคลือบผิวไม้และงานอื่น ๆ อีกมากมาย

Standard spray attachment 800 ml with 3-way adjustable round nozzle for wood and metal paint, varnish, wood preservatives and much more.

หัวพ่น I-Spray ที่ปรับการพ่นได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
Patented I-Spray nozzle-spray jet can be adjusted horizontally and vertically.

ส่วนปรับปริมาณสี - ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานและความเร็วในการพ่นสี
Adjustable paint volume - depending on the size of the object and your working speed.

แบตเตอรี่ - Bosch 18V Power for all akku-system ที่เป็นแหล่งพลังงานของ W600 ช่วยให้คุณถือปืนพ่นสีแบบไร้สายเข้าถึงบริเวณจุดพ่นสีได้ทั่วถึงกว่าแบบปกติ

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ไม่มีจำหน่ายในชุด ต้องซื้อแยกต่างหาก

Battery - Bosch 18V Power for all akku-system as the main power of W600. It help you to carry cordless spray gun to reach the area painting easier than normal type.

Remark: Battery is not included in spray set. It is sold separately.



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP


Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



Do-It-Yourself
PROJECTS

AUTHORIZED THAILAND DISTRIBUTOR

ตารางอัตราทางเทคนิคของ W600 FLEXIO 18V Technical Rate of W600 FLEXIO 18V

สมรรถนะ Specification	W600 FLEXIO 18V
ความหนืดที่รองรับได้สูงสุด: (งานทำสีกำแพงภายใน/ชุดหัวพ่น I-Spray)	4,000 mPas
Max. Viscosity: (Interior wall paint/wall extra I-Spray attachment)	
แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ (PBA 18V, 2.5 Ah): Rechargeable Battery (PBA 18V, 2.5 Ah):	270Li-Ion, 18 V , 2.5 Ah
กำลังไฟฟ้า: Atomizing Output:	200 W
อัตราการพ่นสี: (มล./นาที) (งานทำสีกำแพงภายใน/ชุดหัวพ่น I-Spray)	500
Max. Flow Rate: (ml/min) (Interior wall paint/wall extra I-Spray attachment)	
ตัวชาร์จแบตเตอรี่ (AL 1810 CV): Charger (AL 1810 CV):	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: Input Voltage:	220 - 240 V, 50-60 Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก: Output Voltage:	14.4 - 18 V
การชาร์จกระแสไฟฟ้า: Charging Current:	1,000 mA
ระดับการป้องกัน: (ตัวชาร์จแบตเตอรี่) Protection Class: (Charger)	
ความหนืดสีสูงสุด: (วินาที Din) Max. Viscosity Level: (Din-Sec)	80
ระยะเวลาการชาร์จ: (นาที) Charging Time: (min)	120 (80%), 154 (100%)



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



Do-It-Yourself
PROJECTS

AUTHORIZED THAILAND DISTRIBUTOR

ตารางอัตราทางเทคนิคของ W600 FLEXIO 18V Technical Rate of W600 FLEXIO 18V

สมรรถนะ Specification	W600 FLEXIO 18V
ขนาดพื้นที่การใช้งาน: Size of project:	
วานิช: Varnishes:	ประมาณ 30 ม. (รั้ว) Approx. 30 m (Fence)
สี: Paint:	ประมาณ ประตู 9 บาน Approx. 9 doors
ทำสีกำแพง: Wall Paint:	ประมาณกำแพง 26 ตรม. Approx. 26 m ² wall
ระดับเสียงตอนเครื่อง ใช้งาน: Sound Pressure Level:	79 dB (A); ค่าไม่แน่นอน K = 3 dB 79 dB (A); Uncertainty K = 3 dB
ระดับเสียงตอนพ่นสี: Sound Pressure Output:	90 dB (A); ค่าไม่แน่นอน K = 3 dB 90 dB (A); Uncertainty K = 3 dB
ระดับการสั่นสะเทือน: Oscillation level:	< 2.5 m/s ² ; Uncertainty K = 1.5 m/s ²
น้ำหนักแบตเตอรี่: (กก.) Rechargeable Battery: (Kg)	0.37
น้ำหนักรวม: (กก.) Total Weight: (Kg)	1.70

ตัวอย่างการใช้งานของ W600 FLEXIO 18V Working Example with W600 FLEXIO 18V

ขั้นตอนที่ 1: ขัดผิวรั้วไม้สวนหลังบ้านด้วยกระดาษทราย Step 1: Sanding the garden fence



ขัดผิวรั้วไม้ด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายและให้ขัดวานิชหรือสีติดมาจากการพ่นครั้งก่อนออกให้หมด ปรับพื้นผิวให้หยาบลงเล็กน้อยเพื่อให้สีเกาะพื้นผิวได้ดีขึ้นซึ่งเป็นการดีที่ใช้เครื่องขัดกระดาษทราย

First sand the garden fence with a sander to remove any previous varnish or paint. Slightly roughen the surface so the paint adheres properly. It is best to use a sander for this.

ขั้นตอนที่ 2: เอาสีและฝุ่นออกจากรั้วให้หมด Step 2: Remove paint and dust from the fence



หลังจากขัดผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าเช็ดสีหรือฝุ่นออกจากรั้วให้หมดซึ่งมันจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีขึ้นหลังจากพ่นสีเสร็จแล้ว

After sanding, clean the fence with a cloth to remove dust and paint residue. This will give you better results when you are painting later.

ตัวอย่างการใช้งานของ W600 FLEXIO 18V Working Example with W600 FLEXIO 18V

ขั้นตอนที่ 3: คลุมพื้นที่พ่นสี Step 3: Cover up the painting area



คลุมพื้นที่บริเวณรอบ ๆ รั้วไม้ซึ่งมันจะเป็นการดีที่สุดถ้าใช้แผ่นดักฝุ่น พลาสติกหรือแผ่นกระดาษเก่า ๆ เพื่อกันไม่ให้สีตกลงบนพื้นหญ้าและมันจะเป็นการต้ออย่างยิ่งในการเอาข้อต่อออกจากประตูรั้วออกไปก่อนการพ่นสีหรือถ้าเทปทับสำหรับพ่นสี

Cover the ground around your wooden fence. It is best to use painters dust sheets, plastic or an old sheet to prevent paint going onto the lawn. It is best to remove fittings from the garden gate before spraying or mask them using a professional masking tape.

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมการพ่นสี Step 4: Prepare the sprayer



เตรียมปืนพ่นสีไฟฟ้า WAGNER W600 FLEXIO 18V สำหรับงานพ่นสีให้พร้อม ในการเตรียมตัวนั้นให้เติมน้ำหรือวานิชลงไปทีละบรจุสิและเจือจางตามสัดส่วนที่ 10% ถ้ามีการกำหนดออกมา จากนั้นให้กดที่ชุดหัวพ่นตรงปุมที่มีสัญลักษณ์รั้วและทดสอบพ่นสีออกมาเล็กน้อยลงบนแผ่นกระดาษก่อนที่จะพ่นสีที่รั้วไม้ในงานจริง

Prepare your WAGNER W600 FLEXIO 18V sprayer for painting. To do this, fill the paint, varnish or strain into your spray attachment container and dilute by up to 10% if required. Then click the spray attachment with the fence symbol onto your sprayer and carry out a small spray test on cardboard before you start actually painting the fence.

ตัวอย่างการใช้งานของ W600 FLEXIO 18V Working Example with W600 FLEXIO 18V

ขั้นตอนที่ 5: พ่นสีลงบนรั้วไม้ Step 5: Painting the wooden fence



เริ่มพ่นสีลงบนรั้วไม้โดยการพ่นรองพื้นก่อนเป็นอันดับแรก (ถ้ามีการรองพื้นก่อน) ตอนที่พ่นสีให้ดูด้วยว่าความเร็วในการขยับปืนพ่นสีเป็นความเร็วที่คงที่ ขยับเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและรักษาระยะห่าง 10 - 15 ซม. จากรั้วไม้ สำหรับพื้นที่แคบของรั้วไม้ให้ตั้งการพ่นแบบเฉพาะจุด (Spot Detail) เป็นวิธีที่ช่วยให้พ่นสีได้แม่นยำขึ้น

Start painting your garden fence, applying a primer first if required. Make sure to work at a consistent speed and keep a distance of about 10 - 15 cm from the fence. For narrow areas on wooden fence, the spot detailed spray setting is ideal and allows you to work very precisely.

ผลลัพธ์การพ่นสี The result



ด้วยการพ่นสีลงไปใหม่ครั้งเดียว รั้วไม้ของคุณจะกลับมาสวยงามสง่าขึ้นอีกครั้ง มันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามที่จะปรากฏต่อสายตาของคุณ มันยังช่วยในเรื่องปกป้องผิวเนื้อไม้ของรั้วได้ด้วย

With just one coat of paint, your fence will shine in new splendour! The even application of paint on the surface of the fence is not only visually eye-catching, but also cares for and protects your wooden fence.