

ข้อต่อสำหรับสายสีและสายลมของ HAKKO
Fitting for Paint Hose and Air Hose of HAKKO**ข้อมูลทางเทคนิคของข้อต่อ E-EM**
TECHNICAL DATA of HAKKO E-EM Fitting

ลำดับ Seq.	เนื้อหา Content	หน้า Page
1	ลักษณะการใช้งานและวิธีการติดตั้งข้อต่อ Characteristic of Fitting and How to install fitting	2
2	ข้อมูลทางเทคนิคของข้อต่อ E-EM Technical Data of E-EM Fitting	3

E-EM: ข้อต่อสำหรับตัวทำละลาย
E-EM: Fitting for Solvent transfer hose



ข้อต่อสำหรับสายลำเลียงตัวทำละลาย E-EM

ข้อต่อที่ออกแบบมาสำหรับสายลำเลียงตัวทำละลายอย่าง E-SV เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะมีแบ่งเป็นรุ่น B ที่เป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลและรุ่น S ที่เป็นสแตนเลส

Fitting for solvent transfer hose E-EM

Fitting which is designed for solvent transfer hose E-SV series in order to maximize at full performance. There have been separated into B type for brass nickel version and S type for stainless.

วิธีการใส่ข้อต่อ
How to install fitting



1)
นำหัวครอบข้อต่อไปสวมผ่านสายทันที
Pass the tightening nut through the hose.



2)
นำสายสวมเข้าไปที่หัวข้อต่อให้จนสุดแล้วขันแหวนหุ้มสายกับข้อต่อ
Insert the hose into the nipple. Make sure the hose reaches the root of the nipple. Slide the nut onto the hose.



3)
ใช้ประแจขันแหวนหุ้มสายให้แน่นขึ้นไปอีก
Use a wrench to securely fasten the nut.



4)
หลังจากประกอบเสร็จแล้วให้ทดสอบไฟฟ้าต่อเนื่องทั้ง 2 ข้าง
After the joint is installed at both sides of the hose. Please check electric continuity by tester.



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



HAKKO Official Thailand Distributor
(Authorized Assigned by BANDO Manufacturing Co.,Ltd)

E-EM: ข้อต่อสำหรับตัวทำละลาย
E-EM: Fitting for Solvent transfer hose

ข้อมูลทางเทคนิคของข้อต่อ E-EM
Technical Data of E-EM Fitting

ข้อต่อ E-EM E-EM Fitting	E-EM-75-G1/4-B	E-EM-75-G3/8-B	E-EM-95-G3/8-B	E-EM-75-G1/4-S
รูปแบบ: Type:	สกรูตัวเมีย (คงที่) Female Screw (Fixed)	สกรูตัวเมีย (คงที่) Female Screw (Fixed)	สกรูตัวเมีย (คงที่) Female Screw (Fixed)	สกรูตัวเมีย (คงที่) Female Screw (Fixed)
สายที่ใช้ได้: Applicable Hose:	E-SV-7	E-SV-7	E-SV-9	E-SV-7
ขนาดหัวข้อต่อ: Thread:	G1/4	G3/8	G3/8	G1/4
ซีท: Sheet:	ซีทตัวผู้ Male Sheet	ซีทตัวผู้ Male Sheet	ซีทตัวผู้ Male Sheet	ซีทตัวผู้ Male Sheet
วัสดุ: Material:	ทองเหลืองชุบนิกเกิล Brass Nickel	ทองเหลืองชุบนิกเกิล Brass Nickel	ทองเหลืองชุบนิกเกิล Brass Nickel	สแตนเลส SUS
น้ำหนัก: (ก./ชิ้น) Weight: (g/piece)	48	61	85	47



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



HAKKO Official Thailand Distributor
(Authorized Assigned by BANDO Manufacturing Co.,Ltd)

E-EM: ข้อต่อสำหรับตัวทำละลาย
E-EM: Fitting for Solvent transfer hose

ข้อมูลทางเทคนิคของข้อต่อ E-EM
Technical Data of E-EM Fitting

ข้อต่อ E-EM E-EM Fitting	E-EM-75-G3/8-S			
รูปแบบ: Type:	สกรูตัวเมีย (คงที่) Female Screw (Fixed)			
สายที่ใช้ได้: Applicable Hose:	E-SV-7			
ขนาดหัวข้อต่อ: Thread:	G3/8			
ซีท: Sheet:	ซีทตัวผู้ Male Sheet			
วัสดุ: Material:	ทองเหลืองชุบนิกเกิล Brass Nickel			
น้ำหนัก: (ก./ชิ้น) Weight: (g/piece)	59			